

मुख्य अभियंता का कार्यालय  
योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन,  
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/107/03...../राँची, दिनांक-.....

बाट  
अत्यावश्यक  
E-mail

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार,  
मुख्य अभियंता (मो०)।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,  
चांडिल कम्प्लेक्स,  
आदित्यपुर जमशेदपुर।

विषय :- राज्य में विगत दिनों से हो रही अत्याधिक वर्षापात के कारण सतर्कता बरतने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विगत दो तीन दिनों से हो रही अत्याधिक वर्षापात के कारण अपने परिक्षेत्राधीन जलाशय के जलश्राव को नियंत्रित करने हेतु उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित किया जाय ताकि किसी आपात स्थिति से बचा जा सके।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-  
(अशोक कुमार)  
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/107/03.....560/राँची, दिनांक-25.07.2017

प्रतिलिपि :- वेव मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

SL  
25.07.17

(सुरेश प्रसाद भगत)  
कार्यपालक अभियंता,  
योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-३,  
जल संसाधन विभाग, राँची।