झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०–8 / ज०सं०(नि०) विविध–09 / 2013 (पार्ट) ..../ राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री ललन प्रसाद, ने जबकि वे कार्यपालक अभियंता, (यांत्रिक) यांत्रिक प्रमण्डल, मण्डल शिविर मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है, जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेखित है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री ललन प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43बी० के अन्तर्गत विहित नीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री ललन प्रसाद, सेवानिवृत, कार्यपालक अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री शुभेन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग करने के लिए कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल, मण्डल शिविर मेदिनीनगर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव / विभागीय मंत्री / मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि वे संकल्प की एक प्रति अनुबंध के साथ (1) श्री शुभेन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी, टी०ए०डिविजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची–834004 / कार्यपालक अभियंता, सह प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, यांत्रिक प्रमण्डल, मण्डल शिविर मेदिनीनगर / श्री ललन प्रसाद, सेवानिवृत, कार्यपालक अभियंता, B / 201, मंगलम बिहार एपार्टमेंट आरा गार्डेन जमदेवपथ, पटना–800014 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

D:\MINZ\Letter\Sankalp\08_JS_(N) v_09_2013_(Part) _Lalan Prasad.docx 1

ज्ञापांक –../राँची, दिनांक– ....

प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति के साथ श्री शुभेन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी, टी०ए०डिविजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची/कार्यपालक अभियंता, सह प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, यांत्रिक प्रमण्डल, मण्डल शिविर मेदिनीनगर/श्री ललन प्रसाद, सेवानिवृत, कार्यपालक अभियंता, B/201, मंगलम बिहार एपार्टमेंट आरा गार्डेन जगदेवपथ, पटना–800014 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०–यथोक्त।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –.......1055.. /राँची, दिनांक– 23-02-17

प्रतिलिपि : उप सचिव, (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.2.17

सरकार के संयुक्त सचिव

जल संसाधन विभाग।